

you can
Canon

**imagePRESS
Server Q1**

Digitální barevný
tisk a nátisk

Využijte svůj potenciál se serverem
imagePRESS Q1 a řešením pro
správu barev Eye-One



imagePRESS

DIGITÁLNÍ TISK A NÁTISK

COLOUR

Využijte potenciál svého tiskového řešení se serverem imagePRESS Q1

Společně s tiskovým strojem Canon imagePRESS C1 je imagePRESS Server Q1 připraven dosáhnout těch nejlepších výsledků, kombinuje vysoký výkon, dokonalou správu zakázek a srozumitelné řízení barev.

Od vytvoření souboru až po tisk máte vše pod kontrolou díky výkonným nástrojům, které zajistí, že barvy jsou vždy správné a přesné, aby se vám vaše investice opravdu vyplatila.

Ovladač tiskárny

Tiskový ovladač je branou ke všem funkcím, které může imagePRESS Sever Q1 provádět. Jeho intuitivní rozhraní spolupracuje s nabídkou Job Properties v Command WorkStation®. S přístupem přes tiskový příkaz jsou tvorba, odeslání a monitoring tiskové úlohy až do samého konce snadné.

Command WorkStation

Oceňovaný software Command WorkStation® určuje standardy pro řízení digitálních tiskových úloh. Je navržený tak, aby konsolidoval správu úloh a zjednodušil tisk, může být spuštěný z plochy nebo imagePRESS Severu Q1 a umožňuje práci více uživatelů najednou.

Impose

Při publikování dokumentů potřebujete elektronickou archovou montáž, která se snadno používá, je dostupná a poskytuje široké spektrum funkcí. Pro tisková oddělení uvnitř firmy, servisní kanceláře, návrháře nebo kohokoli, kdo pravidelně pracuje s objemnými nebo komplexními dokumenty nabízí Impose™ nejlepší řešení.

ColorWise

V oblasti profesionálního digitálního tisku je nutné dosáhnout požadované barevnosti například ve shodě se standardy ofsetového tisku. ColorWise® představuje nástroj, který Vám umožní snadno a přesně takových požadavků docílit.

Graphic Arts Package

Graphic Arts Package je unikátní sada expertních nástrojů, které vám umožní snadněji dosahovat umělecky dokonalých barevných výsledků. Nabízejí perfektní kontrolu a podporu zavedených standardů, komplexní činnosti jsou s nimi jednoduché a poskytují stálé, opakovatelné výsledky.

Graphic Arts Package, Premium Edition

Nejobsáhlejší sada softwarových nástrojů v oboru nepřináší profesionálním grafikům jen možnost dosáhnout stálých a přesných barev a tisku s nejvyšší kvalitou, ale nechá uživatele držet se oborových standardů a simulovat charakteristiky jiných výstupních procesů, zatímco poskytuje nástroje pro optimální workflow.

**Snadné workflow
s perfektními
barevnými výsledky.**

Perfektně přesné
barvy bez námahy.

Vše, co potřebujete pro kompletní správu barev

Výjimečné barvy

Společně s X-Rite Eye-One můžete snadno kalibrovat a vytvářet vysoce kvalitní ICC profily pro všechny CMYK tiskárny, včetně Fiery driven, non Fiery driven a tiskových strojů. Vaše osobní upravené profily jsou perfektně integrovány do ColorWise a vašeho imagePRESS Serveru Q1 a vaše ICC profily jsou kompatibilní s aplikacemi a platformami odpovídajícími oborovým standardům.

X-Rite Eye-One je rychlý příruční optický spektrometr pro měření barev, stejně jako software pro vytváření profilů ICC pro monitory a tiskárny.

- Dosažení stálých barev i při použití více zařízení s podporou ICC Profile
- Snadné vytváření přesných profilů, přímo na místě a během několika minut
- Okamžité měření barev pomocí příručního optického spektrometru
- Vytvoření barevných knihoven pro Spot-On® pomocí paletového nástroje pro kontrolu procesů X-Rite Eye-One a jejich přímé vkládání do imagePRESS Serveru Q1
- Zajištění přesných barevných výstupů z vašeho monitoru pomocí funkce X-Rite Eye-One.



Specifikace imagePRESS Server Q1

Fiery System 8 Programy	Ovladač EFI Command WorkStation, Windows Edition Command WorkStation, Macintosh Edition EFI Fiery WebTools™ EFI Hot Folders & Virtual Printers (some filter settings are optional)
Fiery System 8 Doplnky	EFI Fiery Graphic Arts Package EFI Impose Fiery Edition EFI Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition EFI Production Printing Package Vyměnitelná jednotka pevného disku
Hardware	Intel Pentium 4 CPU @ 3.2 GHz 1 GB DDR SDRAM 800 MHz systémová sběrnice (přední sběrnice) Pevný disk 160 GB DVD/CD-RW
Karta rozhraní pro video EFI	Fiery RIPChips™ ECT Compression pro flexibilní kompresní poměry a vizuálně dokonalou kvalitu obrazu
Operační systém	Windows XPe
Síťové funkce/připojení	Simultaneous Autoswitching Protocols EtherTalk II TCP/IP Novell IPX

Automatické porty	RJ45 pro on-board 10/100/1000 Base-T a 10/100 Base-T Automatická konfigurace IP
Podpora tisku SNMP	AppleTalk Pserver SMB (peer-to-peer) LPD
Bezpečnost	Značka CE CSA TUV/GS UL Schéma CB RoHS
EMC	EN55022 Část B (značka CE) FCC Třída B VCCI II
Napájení a spotřeba	Automatické přepínání 90-135/180-265 V stř., 47-63 Hz 6 A @ 115 V stř.; 3 A @ 230 V stř.
Rozměry (V x Š x H)	603,25 mm x 603,25 mm x 450,85 mm

Některé obrazy jsou z důvodu jasnosti reprodukce simulovány. Všechna data vycházejí ze standardních testovacích metod Canon. Tato brožura a specifikace produktu byly vytvořeny před zahájením prodeje produktu. Vyhraujeme si právo na změnu finálních specifikací bez předchozího upozornění.™ a ©: Všechny názvy výrobků a/nebo společností jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami jejich výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.

Specifikace Eye-One Process Control Solution

Obsah	Eye-One Pro Optický spektrometr Doplnky pro měření Přenosné pouzdro Eye-One Process Control CD EFIGS
Požadavky na systém Windows	Pentium® nebo rychlejší procesor (32 a 64bitové procesory) Windows® 2000, XP 24 MB volné RAM 100 MB volného místa na disku pro plnou instalaci programu Poznámka: Uživatel musí mít administrátorská práva, aby mohl na počítači instalovat a používat Process Control Software.
Apple Macintosh	Mac OS X v10.3.9 nebo vyšší a Intel Mac 24 MB volné RAM 100 MB volného místa na disku pro plnou instalaci programu

you can
Canon

Canon CZ s. r. o.
nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6

www.canon.cz

© Canon Europa N.V., 2006



Jako multifunkční tiskárna a kopírka splňuje požadavky mezinárodního programu Energy Star



Canon GENUINE logo znamená všestranný kvalitní výkon

